



Xstamper QuiX



Xstamper QuiX

Sistema de fabricación de timbres preentintados

Fácil de hacer con un proceso simple



Colores de tinta



■ Especificación

Power	A Type: AC100V~125V (50/60Hz) / C Type: AC100V~240V (50/60Hz)		
Measurement	222 (W) x 384 (D) x 228 (H) mm		
Weight (Volume)	7kg	Interface	USB2.0 (Hi-Speed), Ethernet
OS	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10	Resolution	600dpi
Applicable Standards	UL, CE, FCC Class A, RoHS	Printable Space	53x100mm
Cartridge Measurement	104 (W) x 142.5 (D) x 10 (H) mm		
AC Adapter Spec	Rated Input: AC100~240V (50/60Hz), 2A / Rated Output: DC24V, 2.7A, MAX65W		
AC Cord	A Type: Length 1.2m 125w7A / C Type: Length 2.0m 250v2.5A		
Consumables or Durables (Parts)	Print Head, Print Head Protecting Ribbon, Fan Filter		

*Plazo de entrega para Q10(11x40mm) una vez finalizado el diseño.

■ Proceso de Producción de Xstamper QuiX

Diseño

Impresión de copia tipográfica con software original Xstamper QuiX



Impresión de goma

Set de goma con plantilla para procesar.



Impresión de etiquetas

Imprimir etiqueta



■ Proceso de Montaje de Xstamper QuiX

Montaje

Montaje de goma impresa en base de timbre.



Absorción de tinta

Presione el timbre hacia abajo 5 veces para que el tampon de impresión toque el interior de la almohadilla de tinta.



Pegar la etiqueta

Pegar la etiqueta impresa en la cubierta del timbre.



La fabricación tradicional de timbres requería muchos procesos y desechos.

No es necesario comprar suministros costosos



Película



Placa de resina



Molde



Líquido químico



Lámpara



Película









Gomas sobrantes




Drenaje químico

No hay necesidad de desperdicios

TIMBRES RECTANGulares



TIMBRES CIRCulares



MUESTRAS DE IMPRESION

Q10 Tamaño de impresión
11x40mm
Hasta 3 líneas

1 línea
Shachihata Inc. 14pt.

2 líneas
Shachihata Inc. 10pt.
https://quixclub.com 9pt.

3 líneas
Shachihata Inc. 8pt.
4-69 Amazuka-cho, Nishi-ku,
Nagoya 451-0021, JAPAN

Q11 Tamaño de impresión
16x48mm
Hasta 4 líneas

1 línea
Shachihata Inc. 20pt.

3 líneas
Shachihata Inc. 12pt.
4-69 Amazuka-cho, Nishi-ku,
Nagoya 451-0021, JAPAN 10pt.

2 líneas
Shachihata Inc. 16pt.
https://quixclub.com 14pt.

4 líneas
Shachihata Inc. 9pt.
4-69 Amazuka-cho, Nishi-ku,
Nagoya 451-0021, JAPAN
https://quixclub.com

*La fuente debe ser superior a 8 pt para obtener mejores resultados

Xstamper QuiX

Timbres preentintado


Fácil agarre

El agarre está hecho para ser compacto incluso para tamaños más grandes, de modo que el sello encaje bien en la banda.



Tinta altamente impermeable

Elección perfecta para documentos importantes.



La foto es sólo con fines ilustrativos.

Recargable

Recargar tinta ahorrará dinero y protegerá el medio ambiente a largo plazo.



17 tamaños más populares están disponibles

Puedes elegir entre una variedad de tamaños.



TIMBRE DE ALTA CALIDAD

Xstamper QuiX puede realizar de 5000 a 6000 impresiones nítidas antes de volver a entintar.

TIMBRES RECTANGULARES

Q04 QPTL-Q1125R-U 11 x 25 mm

Hasta 3 líneas

caja de 10

cartón de 80

APPROVED
BY MARK

PPO



Q05 QPTL-Q0460R-U 4 x 60 mm

Hasta 1 línea

caja de 10

cartón de 80

MR. CHARLES R. GOODMAN

BENTON MANUFACTURING CO.



Q10 QPTL-Q1140R-U

11 × 40 mm

Hasta 3 líneas

caja de 10 pzs

cartón de 80 pzs

DRAFT

Ryan Lee



Q11 QPTL-Q1648R-U

16 × 48 mm

Hasta 4 líneas

caja de 10 pzs

cartón de 80 pzs

REC'D/PROOFED
BY: _____



Q13 QPTL-Q1349R-U

13 × 49 mm

Hasta 3 líneas

caja de 10 pzs

cartón de 80 pzs

CONVENTION
EQUIPMENT ONLY



Q14 QPTL-Q1460R-U


14 × 60 mm

Hasta 4 líneas

caja de 10 pzs

cartón de 80 pzs

SAMUEL T. RAYBURN HIGH SCHOOL
25 SAM RAYBURN DRIVE
SAN ANTONIO, TX 78298



Q18 QPTL-Q2269R-U

22 × 69 mm

Hasta 6 líneas

caja de 10 pzs

cartón de 60 pzs

Thomas Family
3837 Euclid Avenue
Arroyo Grande, CA 93420



Q12 QPTL-Q2449R-U

24 × 49 mm

Hasta 6 líneas



STANLEY HUNSBERGER
WELDING SERVICE
BOX 195
LONG BRANCH, TX 75669
(214) 449-0588



Q16 QPTL-Q3661R-U

36 × 61 mm

Hasta 8 líneas



PETROPLEX SAVINGS
P.O. BOX 9837
MIDLAND, TX 78702
(915) 340-9942



Q24 QPTL-Q2878R-U

28 × 78 mm

Hasta 7 líneas



Scott Früehe International, Inc.
45039 S. Prospect Ave.
Hermosa Beach, CA 90254
Tel (310) 584-6200



Q26 QPTL-Q1683R-U

16 × 83 mm

Hasta 4 líneas



ANDERSON BROTHERS AND ASSOCIATES
24955 W. ALBERTA STREET, STE 1B
PHILADELPHIA, PA 19119
(215) 324-6887



Xstamper QuiX Dater



Q82 QPTL-QD3454R-U

34 x 54 mm



El marco entintado solo esta disponible en tinta azul.

Disponibles en 3 tipos.

A: Formato Americano

JAN 31 2021

B: Formato Británico

31 JAN 2021

S: Formato Español

31 ENE 2021



RECAMBIO DE TINTA Xstamper QuiX Dater

PARA FECHA


● NEGRO ● AZUL ● ROJO



0.5 ml x 5
QPTLR-1

Caja de 12 packs

Cartón de 720 packs



COMO VOLVER A ENTINTAR



PARA FECHA :QPTLR-1

Retire el soporte de la parte del marco.



Corte la punta de la boquilla del cartucho de tinta.



Inserte la boquilla hasta el fondo y apriétela con cuidado.

PARA MARCO :QPTLR-10/20

*Consulte P8



Quitar la tapa de impresión.



Deslice el soporte del marco hacia afuera.



Coloque gotas de tinta en las aberturas.



Dejar el timbre en esta posición durante 3 horas.

TIMBRES CIRCULARES

Q32 QPTL-QE14R-U

14 mm ϕ

Hasta 3 líneas



Q34 QPTL-QE20R-U

20 mm ϕ

Hasta 4 líneas



Q38 QPTL-QE24R-U

24 mm ϕ

Hasta 4 líneas



Q53 QPTL-QE38R-U

38 mm ϕ

Hasta 7 líneas



Q63 QPTL-QE45R-U

45 mm ϕ

Hasta 9 líneas



RECARAGA DE TINTAS PARA *Xstamper QuiX* & *Xstamper QuiX Dater*

● NEGRO

Shachihata Inc.
4-69 Amazuka-cho, Nishi-ku,
Nagoya 451-0021, JAPAN
<https://quixclub.com>

● AZUL

Shachihata Inc.
4-69 Amazuka-cho, Nishi-ku,
Nagoya 451-0021, JAPAN
<https://quixclub.com>

● ROJO

Shachihata Inc.
4-69 Amazuka-cho, Nishi-ku,
Nagoya 451-0021, JAPAN
<https://quixclub.com>

● VERDE

Shachihata Inc.
4-69 Amazuka-cho, Nishi-ku,
Nagoya 451-0021, JAPAN
<https://quixclub.com>

● PURPURA

Shachihata Inc.
4-69 Amazuka-cho, Nishi-ku,
Nagoya 451-0021, JAPAN
<https://quixclub.com>

El color de tinta para la fecha Q82 solo está disponible en negro, azul y rojo (consulte página 6).
El juego de piezas sin entintar siempre viene solo con una etiqueta de impresión negra.



Nota

- La tinta de recarga Xstamper (colorante), la tinta para sellos de nombre Xstamper Quix y la tinta para sellos Xstamper Quix TAT no se pueden usar con Xstamper Quix.

COMO VOLVER A ENTINTAR



Resistente al lavado



Después de 24 horas



Resistente al lavaggio



Después de 5 minutos

Puede imprimir en una superficie redonda



- Un Timbre
- Goma de impresión
- Tinta de recarga (5ml)
- Etiqueta Impresa

*** Tinta Incluida**

QN32 QPTM-QE13R1-U 13 mm ϕ

caja de 10 pcs cartón de 40 pcs



with image



QN32 QPTM-QE13R2-U 13 mm ϕ






without image



TIMBRE RECTANGULAR

QN41 QPTM-Q946R1-U 9.5 × 46 mm

caja de 10 pcs cartón de 40 pcs

 **CHRISTOPHER**

with image



QN41 QPTM-Q946R2-U 9.5 × 46 mm

caja de 10 pcs cartón de 40 pcs

Lisa Johnson

without image



RECARGA DE TINTA PARA *Xstamper QuiX* Name Stamp

TINTA ● NEGRO

5 ml

QPTMR-5



caja de 12 pcs

cartón de 432 pcs



Nota

- La tinta de repuesto Xstamper (tinta con colorante), la tinta de repuesto Xstamper QuiX y la tinta para sellos Xstamper QuiX TAT no se pueden usar para sellos de nombre Xstamper QuiX.

COMO VOLVER A ENTINTAR



STOCK DE IMAGENES PARA *Xstamper QuiX* Name Stamp

Images are designed for Xstamper QuiX Name Stamp only and stored in software.

NA



NB




NC




ND




NF



NG




NK



Xstamper QuiX

TATStamper




Tinta secado Rápido
Fácil de hacer con un proceso simple

¿Que es TAT? ¿Tinta Industrial?

Ideal para marcar cualquier superficie brillante o difícil con requisitos especiales en la industria. Timbrado transparente sobre superficies y materiales no porosos. Marcado fuerte de larga duración, resistente al agua, la luz, al aceite, la resina y productos químicos.




Aluminio




Plástico



Metal



No ensucia




Rápido



Cuero



Linio



Recargable



Papel



5 Tamaños




Vidrio/Porcelana



TATStamper
by
Xstamper QuiX



Madera



Secado rápido



Goma

CONTENIDO DE PRODUCTO

- Un Timbre
- 3 Etiqueta de Impresión
- Goma de impresión
- Etiqueta de cubierta
- Bolsa de aluminio para almacenamiento
- Disolvente

* La tinta no esta incluida

TIMBRE RECTANGULAR

QT10

QPTT-Q1140RG-U

11 × 40 mm



Made in JAPAN



TIMBRE REDONDOS

QT11 QPTT-QE9RG-U

9 mm ϕ



QT16 QPTT-QE14RG-U

14 mm ϕ



QT20 QPTT-QE18RG-U

18 mm ϕ



QT30 QPTT-QE28RG-U

28 mm ϕ





TINTA ● NEGRO ○ BLANCO

20 ml

Multiusos
CQTR-20-GA

Multiusos secado rápido
CQTR-20-SGA



SOLVENT

20 ml

Adecuado para Xstamper Quix TAT
QuiX TAT Stamper
CQTR-20-RM-32A



Nota

- La tinta de recarga Xstamper (tinta colorante), la tinta Xstamper Quix y la tinta sello Xstamper Quix Name no se pueden utilizar para el timbre Xstamper Quix TAT.

COMO VOLVER A ENTINTAR



QT11 QPTT-QE9RG-U

1. Retire la tapa y coloque la cara hacia abajo.
2. Sujete firmemente el mango y extraiga el soporte del timbre del mango.
3. Coloque el soporte del timbre encima de la tapa retirada con el timbre de impresión hacia abajo. Sostenga Firmemente el soporte del timbre y retire el tapón superior.
4. Coloque gotas de tinta en la abertura.



QT16 / QT20 QPTT-QE14RG-U · QPTT-QE18RG-U

1. Retire el soporte e insértelo en la parte inferior de la tapa.
2. Coloque gotas de tinta en la abertura.



QT30 QPTT-QE28RG-U

1. Desenrosque la tapa y sostenga el mango verticalmente. Utilice la parte inferior de la tapa para quitar el soporte del timbre. Inserte la parte inferior de la tapa en el portamatrix en sentido contrario a la agujas del reloj para abrir y retirar el portamatrix.
2. Coloque gotas de tinta en la abertura.



QT10 QPTT-Q1140RG-U

1. Retire el soporte y saque las tapas.
2. Coloque gotas de tinta en las aberturas.



Adimel Ltda.

6 oriente #640, Talca.

Telefono 71-2229255 / 2215408

Adimel640@gmail.com

www.adimel.cl

Disponible desde